


IDK[®]

**MOVILIZA
INDUCIDOS
DE ARRANQUE**



IDK100Reemp. **BOSCH**

APLICACIÓN: Fiesta - Express - Trafic - kangoo - Alfa Romeo - Volvo **VOLTAJE:** 12 Volt
LONGITUD: 138 mm **DIÁMETRO:** 55 mm
ESTRIAS: 11 **DELGAS:** 28 **CÓDIGO ORIGINAL:**
 1.004.011.051, 1.004.011.085, 1.004.011.203.
 13031

**IDK103**

APLICACIÓN: Fiesta - Express - Trafic - kangoo
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 138,5 mm
DIÁMETRO: 55 mm **ESTRIAS:** 9 **DELGAS:** 28
CÓDIGO ORIGINAL:
 .004.011.043, 1.004.011.057, 1.004.011.071

**IDK104**

APLICACIÓN: Courier 1.3 - Fiesta y Ka 1.0, 1.3
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 123 mm
DIÁMETRO: 55 mm **ESTRIAS:** 9 **DELGAS:** 28
CÓDIGO ORIGINAL: 1.004.011.058, 1.004.011.097
 925/3 13027

**IDK105**

APLICACIÓN: Nissan **VOLTAJE:** 12 Volt
LONGITUD: 123 mm **DIÁMETRO:** 55 mm
ESTRIAS: 9 **DELGAS:** 28 **CÓDIGO ORIGINAL:**
 1.004.011.046, 1.04.011.063 13027

**IDK106**


APLICACIÓN: Chevrolet Astra - Omega - Vectra - Vw Pointer - Ford Escort - Fiesta - Orion - Renault Clio - Corta **VOLTAJE:** 12 Volt **LONGITUD:** 123 mm
DIÁMETRO: 55mm **ESTRIAS:** 11 **DELGAS:** 28
CÓDIGO ORIGINAL: 1.004.011.039, 1.004.011.042, 1.004.011.062
 925/3 - 13029

**IDK109**

APLICACIÓN: M. Benz 180 Sprinter - Ducato - S10
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 158 mm **DIÁMETRO:**
 50 mm **ESTRIAS:** 18 **DELGAS:** 13 **CÓDIGO ORIGINAL:**
 1.004.012.450, 9.001.140.339,
 1.004.112.450 925/5 13038

**IDK110**

APLICACIÓN: Ford Fiesta Diesel **VOLTAJE:** 12 Volt
LONGITUD: 163 mm **DIÁMETRO:** 59 mm
ESTRIAS: 15 **DELGAS:** 23 **CÓDIGO ORIGINAL:**
 1.004.011.022, 1.004.011.044, 1.004.011.047
 925/2 13025

**IDK113**

APLICACIÓN: ??????
VOLTAJE: 12 Volt
LONGITUD: 163 mm **DIÁMETRO:** 59 mm
ESTRIAS: 11 **DELGAS:** 23 **CÓDIGO ORIGINAL:**
 1.004.011.054, 1.004.011.040

**IDK114**

APLICACIÓN: ?????? **VOLTAJE:** 12 Volt
LONGITUD: 149 mm **DIÁMETRO:** 59 mm
ESTRIAS: 18 **DELGAS:** 23 **CÓDIGO ORIGINAL:**
 1.004.011.041, 1.004.011.045, 1.004.011.055

**IDK115**

APLICACIÓN: Fiat Palio - Siena Diesel
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 149 mm
DIÁMETRO: 59 mm **ESTRIAS:** 13 **DELGAS:** 23
CÓDIGO ORIGINAL: 1.004.011.072, 1.004.011.088
 925/7 13039

**IDK116**

APLICACIÓN: Volkswagen Polo - Caddie diesel
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 149 mm
DIÁMETRO: 59 mm **ESTRIAS:** 16 **DELGAS:** 23
CÓDIGO ORIGINAL: 1.004.011.074, 1.004.011.087
 925/1 13040

**IDK117**

APLICACIÓN: M. Benz 180 - Sprinter - S10
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 151,5 mm
DIÁMETRO: 50 mm **ESTRIAS:** 15 **DELGAS:** 13
CÓDIGO ORIGINAL: 9.003.334.031,
 9.003.334.032 13038A

**IDK118**

APLICACIÓN: Ford Fiesta Diesel
VOLTAJE: 12 Volt
LONGITUD: 160 mm **DIÁMETRO:** 59 mm
ESTRIAS: 15 **DELGAS:** 23 **CÓDIGO ORIGINAL:**
 1.004.011.059, 1.004.011.201 13025

**IDK119**

APLICACIÓN: M. Benz 180 - Sprinter - Ducato - Ford Cargo **VOLTAJE:** 12 Volt **LONGITUD:**
 158 mm **DIÁMETRO:** 50 mm **ESTRIAS:** 18
DELGAS: 23 **CÓDIGO ORIGINAL:**
 9.003.334.024

**IDK120**

APLICACIÓN: Fiat Duna 1.7 - Palio diesel - Renault 19 diesel - tipo Bosch 110 **VOLTAJE:** 12 Volt
LONGITUD: 163 mm **DIÁMETRO:** 59 mm
ESTRIAS: 18 **DELGAS:** 23 **CÓDIGO ORIGINAL:**
 1.004.011.030, 1.004.011.037, 1.004.011.038,
 1.004.011.048,
 1.004.011.206 -
 13035

**IDK121**

APLICACIÓN: Volkswagen Caddy - Polo **VOLTAJE:**
 12 Volt **LONGITUD:** 143 mm **DIÁMETRO:** 59 mm
ESTRIAS: 16 **DELGAS:** 23 **CÓDIGO ORIGINAL:**
 1.004.011.082 13040

**IDK122**

APLICACIÓN: Renault Traffic - Kangoo - Ford Fiesta - Bmw **VOLTAJE:** 12 Volt **LONGITUD:** 136 mm
DIÁMETRO: 55 mm **ESTRIAS:** 11 **DELGAS:** 28
CÓDIGO ORIGINAL:
 1.004.011.085
 13031

**IDK123**

APLICACIÓN: Camión Renault **VOLTAJE:** 12 Volt
LONGITUD: 169 mm **DIÁMETRO:** 60 mm
ESTRIAS: 16 **DELGAS:** 23 **CÓDIGO ORIGINAL:**
 9.003.334.039 992



IDK125

APLICACIÓN: Ford F100/ F250 /F350 /F4000 - tipo español **VOLTAJE:** 12 Volt **LONGITUD:** 145 mm **DIÁMETRO:** 58 mm **ESTRIAS:** 14 **DELGAS:** 29 **CÓDIGO ORIGINAL:** 6.033.AD0.010, 6.033.AD1.059 978 - 13030

**IDK126**


APLICACIÓN: Fkb Corta - Scania - Fiat - Cummins **VOLTAJE:** 24 Volt **LONGITUD:** 235 mm **DIÁMETRO:** 83 mm **ESTRIAS:** ?? **DELGAS:** 28 **CÓDIGO ORIGINAL:** 2.004.005.022, 2.004.005.046, 2.004.005.153 902

**IDK127**

APLICACIÓN: Fkb Larga - Scania - Fiat - M. Benz - Volvo **VOLTAJE:** 24 Volt **LONGITUD:** 270 mm **DIÁMETRO:** 83 mm **ESTRIAS:** ?? **DELGAS:** 25 **CÓDIGO ORIGINAL:** 2.004.005.025, 2.004.005.151 900 - 13049

**IDK128**


APLICACIÓN: Fkb Mediana - Scania - Fiat - M.Benz - Volvo **VOLTAJE:** 24 Volt **LONGITUD:** 256 mm **DIÁMETRO:** 83 mm **ESTRIAS:** DELGAS: 29 **CÓDIGO ORIGINAL:** 2.004.005.023, 8121267 901

**IDK129**

APLICACIÓN: Fkb corta **VOLTAJE:** 12 Volt **LONGITUD:** 235 mm **DIÁMETRO:** 83 mm **ESTRIAS:** DELGAS: 29 **CÓDIGO ORIGINAL:** 2.004.005.026 13024

**IDK130**

APLICACIÓN: Fkb corta - Scania - Fiat Cummins **VOLTAJE:** 24 Volt **LONGITUD:** 235 mm **DIÁMETRO:** 83 mm **ESTRIAS:** DELGAS: 29 **CÓDIGO ORIGINAL:** 2.004.005.022, 2.004.005.046, 2.004.005.153

**IDK136**

APLICACIÓN: Mercedes Benz Brasilerio **VOLTAJE:** 24 Volt **LONGITUD:** 330 mm **DIÁMETRO:** 73 mm **ESTRIAS:** 10 **DELGAS:** 21 **CÓDIGO ORIGINAL:** 9.001.083.498 13033

**IDK139**

APLICACIÓN: Scania Alemán P93 - P94 - Tipo Bosch Jf **VOLTAJE:** 24 Volt **LONGITUD:** 337 mm **DIÁMETRO:** 75 mm **ESTRIAS:** 10 **DELGAS:** 33 **CÓDIGO ORIGINAL:** 2.004.004.033, 2.004.004.032, 2.004.004.035 2.004.004.038, 2.004.014.075, 2.004.014.975 926 - 13026

**IDK148**

APLICACIÓN: Borward Turbo - Peugeot D - Tipo Bosch Jf - Corta **VOLTAJE:** 12 Volt **LONGITUD:** 290 mm **DIÁMETRO:** 75 mm **ESTRIAS:** 10 **DELGAS:** 21 **CÓDIGO ORIGINAL:** 2.004.004.074 956 - 13032

**IDK153**

APLICACIÓN: Caterpillar **VOLTAJE:** 24 Volt **LONGITUD:** 428,5 mm **DIÁMETRO:** 84,8 mm **ESTRIAS:** 19 **DELGAS:** 25 **CÓDIGO ORIGINAL:** 2.004.005.003, 2.004.005.004, 2.007.010.059, 2.007.010.061

**IDK154**

APLICACIÓN: Caterpillar - Tipo Bosch 420 **VOLTAJE:** 12 Volt **LONGITUD:** 428,5 mm **DIÁMETRO:** 84,8 mm **ESTRIAS:** 19 **DELGAS:** 25 **CÓDIGO ORIGINAL:** 2.004.005.005, 2.007.010.058, 2.007.010.065 946

**IDK157**

APLICACIÓN: Fiat 147 - Duna - Tempra - Ford Escort **VOLTAJE:** 12 Volt **LONGITUD:** 232 mm **DIÁMETRO:** 60 mm **ESTRIAS:** 10 **DELGAS:** 19 **CÓDIGO ORIGINAL:** 1.004.012.408

**IDK158**

APLICACIÓN: Fiat 147 - Duna - Tempra - Ford Escort **VOLTAJE:** 12 Volt **LONGITUD:** 232 mm **DIÁMETRO:** 60 mm **ESTRIAS:** 10 **DELGAS:** 19 **CÓDIGO ORIGINAL:** 1004012416, 1004012927 957

**IDK164**

APLICACIÓN: Ford Taunus 1.6 - Escort **VOLTAJE:** 12 Volt **LONGITUD:** 227,5 mm **DIÁMETRO:** 60 mm **ESTRIAS:** 10 **DELGAS:** 23 **CÓDIGO ORIGINAL:** 9.001.184.002

**IDK165**

APLICACIÓN: Chevrolet Vectra - Corsa - Astra **VOLTAJE:** 12 Volt **LONGITUD:** 202 mm **DIÁMETRO:** 60 mm **ESTRIAS:** 10 **DELGAS:** 28 **CÓDIGO ORIGINAL:** 1.0040.11.133, 1.004.011.138, 1.004.011.143

**IDK166**

APLICACIÓN: Renault 9 - Fiat - Ford - Vw - Monza **VOLTAJE:** 12 Volt **LONGITUD:** 222 mm **DIÁMETRO:** 60 mm **ESTRIAS:** 10 **DELGAS:** 23 **CÓDIGO ORIGINAL:** 1.004.012.414, 1.004.012.924 13051A

**IDK180**

APLICACIÓN: Citroën Xsara - Berlingo - Peugeot 106 - 206 **VOLTAJE:** 12 Volt **LONGITUD:** 188,5 mm **DIÁMETRO:** 58 mm **ESTRIAS:** 10 **DELGAS:** 28 **CÓDIGO ORIGINAL:** 1.004.011.139, 0.001.116.003, RES4921 993

**IDK181**

APLICACIÓN: Chrysler Neon **VOLTAJE:** 12 Volt **LONGITUD:** 116 mm **DIÁMETRO:** 55 mm **ESTRIAS:** 9 **DELGAS:** 28 **CÓDIGO ORIGINAL:** 1.004.011.089 991/1 - 13023



IDK183

APLICACIÓN: Scania Camiones Mt - Supertorque - Je
VOLTAJE: 24 Volt **LONGITUD:** 393 mm
DIÁMETRO: 75 mm **ESTRIAS:** 19 **DELGAS:** 21
CÓDIGO ORIGINAL: 2.004.014.028
 13044

**IDK184**

APLICACIÓN: Scania Alemán - Tipo Bosch Jf
VOLTAJE: 24 Volt **LONGITUD:** 337 mm
DIÁMETRO: 75 mm **ESTRIAS:** 10 **DELGAS:** 33
CÓDIGO ORIGINAL: 2004014975
 926
 13026

**IDK186**

APLICACIÓN: Deutz - Ford 2.5 - Fiat 55/46 - Ducato Daily - Bordward Turbo - Peugeot D
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 290 mm
DIÁMETRO: 75 mm **ESTRIAS:** 10 **DELGAS:** 21
CÓDIGO ORIGINAL: 2004004092, 2004014952
 956

**IDK190**

APLICACIÓN: Peugeot Boxer - Citroen Jumper - Ducato - Iveco
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 140 mm
DIÁMETRO: 58 mm **ESTRIAS:** 14 **DELGAS:** 19
CÓDIGO ORIGINAL: 6033AD0446, 6033AD1061
 13041

**IDK194**

APLICACIÓN: Vw Gol Diesel - Chevrolet Astra - Toyota - Nissan - Tipo Bosch 110
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 149 mm **DIÁMETRO:** 59 mm
ESTRIAS: 11 **DELGAS:** 23
CÓDIGO ORIGINAL: 990
 13028

**IDK001****Reemp. DELCO**

APLICACIÓN: Delco 50 Mt (Largo) - Caterpillar - John Deere - Komatsu
VOLTAJE: 24 Volt **LONGITUD:** 530 mm
DIÁMETRO: 97 mm **ESTRIAS:** 19 **DELGAS:** 25
CÓDIGO ORIGINAL: 1951254
 923 - 13152

**IDK002**

APLICACIÓN: Delco 50 Mt (Corto) - Caterpillar - John Deere - Komatsu
VOLTAJE: 24 Volt **LONGITUD:** 483 mm
DIÁMETRO: 96 mm **ESTRIAS:** 19 **DELGAS:** 25
CÓDIGO ORIGINAL: 1945840
 923/1

**IDK003**

APLICACIÓN: Delco 40 Mt **LONGITUD:** 467 mm
DIÁMETRO: 85 mm **ESTRIAS:** 19 **DELGAS:** 25
CÓDIGO ORIGINAL: 1961320, 1952530, 1945906
 903

**IDK004**

APLICACIÓN: Delco 40 Mt - Caterpillar
VOLTAJE: 24 Volt **LONGITUD:** 467 mm **DIÁMETRO:** 85 mm
ESTRIAS: 19 **DELGAS:** 25 **CÓDIGO ORIGINAL:** 1945500, 1948508
 904

**IDK005**

APLICACIÓN: Delco 42 Mt - International - Navistar Cummins
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 451 mm
DIÁMETRO: 86 mm **ESTRIAS:** 19 **DELGAS:** 25
CÓDIGO ORIGINAL: 1987989
 913

**IDK006**

APLICACIÓN: Delco 42 Mt - Caterpillar - Cummins - Case - Fiat Allis - Terex
VOLTAJE: 24 Volt **LONGITUD:** 451 mm **DIÁMETRO:** 86 mm
ESTRIAS: 19 **DELGAS:** 25
CÓDIGO ORIGINAL: 1988435
 914

**IDK007**

APLICACIÓN: 41 Mt **VOLTAJE:** 12 Volt **LONGITUD:** 391 mm
DIÁMETRO: 82 mm **ESTRIAS:** 19 **DELGAS:** 29
CÓDIGO ORIGINAL: 10473852
 944

**IDK008**

APLICACIÓN: 41 Mt **VOLTAJE:** 24 Volt **LONGITUD:** 391 mm
DIÁMETRO: 82 mm
ESTRIAS: 19 **DELGAS:** 29 **CÓDIGO ORIGINAL:** 10472559
 945

**IDK009**

APLICACIÓN: 37 Mt - Camiones Mercedes Benz
VOLTAJE: 24 Volt **LONGITUD:** 391 mm
DIÁMETRO: 85 mm **ESTRIAS:** 3 **DELGAS:** 29
CÓDIGO ORIGINAL: 1988322
 911
 13056 24v

**IDK010**

APLICACIÓN: 37 Mt - Camiones Ford y Volkswagen
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 202 mm
DIÁMETRO: 60 mm
ESTRIAS: 10 **DELGAS:** 28 **CÓDIGO ORIGINAL:** 1.0040.11.133, 1.004.011.138, 1.004.011.143

**IDK026**

APLICACIÓN: 5 Mt - Sd210 - Sd260
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 222 mm
DIÁMETRO: 60 mm
ESTRIAS: 10 **DELGAS:** 23 **CÓDIGO ORIGINAL:** 10456405, 10467582, 10471537, 10495881, 10499230, D4141, D4146, D4150, D4160

**IDK027**

APLICACIÓN: 29 Mt
 106 - 206 **VOLTAJE:** 12 Volt **LONGITUD:** 161,5 mm
DIÁMETRO: 60 mm **ESTRIAS:** 12 **DELGAS:** 23
CÓDIGO ORIGINAL: 10515833
 968


**IDK028**

APLICACIÓN: 28Mt - Cummins - Mercedes Benz Omnibus y Camiones
VOLTAJE: 24 Volt **LONGITUD:** 117 mm
DIÁMETRO: 60 mm
ESTRIAS: 8 **DELGAS:** 23 **CÓDIGO ORIGINAL:** 10457117
 909 - 13057A



IDK029

APLICACIÓN: 28 Mt- Cummins - Mercedes Benz - Fiat Allis
 VOLTAJE: 12 Volt LONGITUD: 177 mm
 DIÁMETRO: 60 mm ESTRIAS: 8 DELGAS: 23
 CÓDIGO ORIGINAL: 10456466
 908 - 13057

**IDK030**

APLICACIÓN: 39 Mt VOLTAJE: 12 Volt LONGITUD: 196 mm
 DIÁMETRO: 68 mm ESTRIAS: 14 DELGAS: 21
 CÓDIGO ORIGINAL: 19011500, 19011505
 970

**IDK031**

APLICACIÓN: 39 Mt VOLTAJE: 24 Volt LONGITUD: 290 mm
 DIÁMETRO: 75 mm ESTRIAS: 10 DELGAS: 21
 CÓDIGO ORIGINAL: 2004004092, 2004014952
 956

**IDK032**

APLICACIÓN: Pg 200 - 250 - Chevrolet Blazer
 VOLTAJE: 12 Volt LONGITUD: 140 mm DIÁMETRO: 63 mm
 ESTRIAS: 24 DELGAS: 32
 CÓDIGO ORIGINAL: 10498530, 10498586
 916

**IDK033**

APLICACIÓN: Pg 200 - 250 - General Motors
 VOLTAJE: 12 Volt LONGITUD: 140 mm DIÁMETRO: 63 mm
 ESTRIAS: 31 DELGAS: 32
 CÓDIGO ORIGINAL: 10498616
 916/1

**IDK034**

APLICACIÓN: Pg 260 F2 VOLTAJE: 12 Volt
 LONGITUD: 143,5 mm DIÁMETRO: 54 mm ESTRIAS: 11
 DELGAS: 25 CÓDIGO ORIGINAL: 9000836,
 9000841, 9000854, 9000857,
 9000858, 24506694

**IDK035**

APLICACIÓN: Pg 260 - General Motors - Bimbo
 VOLTAJE: 12 Volt LONGITUD: 121 mm DIÁMETRO: 53 mm
 ESTRIAS: 12 DELGAS: 21
 CÓDIGO ORIGINAL: 10475588, 10465167
 920
 13775



Colector Hueco

IDK036

APLICACIÓN: Pg150 - Pg260f1 - Chevrolet Astra - Meriva - Corsa
 VOLTAJE: 12 Volt LONGITUD: 128 mm DIÁMETRO: 54 mm
 ESTRIAS: 16 DELGAS: 28
 CÓDIGO ORIGINAL: 10475100
 977

**IDK051**

APLICACIÓN: 39 Mt - John Deere - New Holland - Mercedes Benz
 VOLTAJE: 12 Volt LONGITUD: 198,5 mm DIÁMETRO: 76,15 mm
 ESTRIAS: 20 DELGAS: 21
 CÓDIGO ORIGINAL: 10511758,
 8200037

**IDK052**

APLICACIÓN: 39 Mt VOLTAJE: 12 Volt LONGITUD: 197 mm
 DIÁMETRO: 76,2 mm ESTRIAS: 20
 DELGAS: 21
 CÓDIGO ORIGINAL: 10472559

**IDK053**

APLICACIÓN: 39 Mt - Cummins - Case - Fiat Allis
 VOLTAJE: 24 Volt LONGITUD: 197 mm
 DIÁMETRO: 76,2 mm ESTRIAS: 20 DELGAS: 21
 CÓDIGO ORIGINAL: 10511750

**IDK054**

APLICACIÓN: Chevrolet Corsa - Meriva - Zafira
 VOLTAJE: 12 Volt LONGITUD: 109 mm DIÁMETRO: 45,6 mm
 ESTRIAS: 10 DELGAS: 23
 CÓDIGO ORIGINAL: 13058B



Colector Hueco

IDK6002

APLICACIÓN: 41 Mt VOLTAJE: 24 Volt
 LONGITUD: 391 mm DIÁMETRO: 82 mm
 ESTRIAS: 19 DELGAS: 29
 CÓDIGO ORIGINAL: 10472559
 945



Colector Hueco

IDK300 Reemp. FORD MOTORCRAFT IDK301

APLICACIÓN: Ford Ranger - Explorer - Mazda
 VOLTAJE: 12 Volt LONGITUD: 129 mm
 DIÁMETRO: 56 mm ESTRIAS: 11
 DELGAS: 28
 CÓDIGO ORIGINAL: E90Z11005A,
 SM482, E90F11005AA, 90Z11005A
 917 - 13232



APLICACIÓN: Ford Transit - Escort - Mondeo Diesel
 VOLTAJE: 12 Volt LONGITUD: 156 mm
 DIÁMETRO: 54 mm
 ESTRIAS: 11 DELGAS: 17
 CÓDIGO ORIGINAL: XC1U11005AA
 940
 13231

**IDK303**

APLICACIÓN: Ford Ka - Fiesta - Focus
 VOLTAJE: 12 Volt LONGITUD: 122 mm
 DIÁMETRO: 44 mm ESTRIAS: 9 DELGAS: 23
 CÓDIGO ORIGINAL: 93BB11000AA, -AB, -CB, -DB
 980
 20233

**IDK307**

APLICACIÓN: Ford VOLTAJE: 12 Volt LONGITUD: 238 mm
 DIÁMETRO: 75 mm ESTRIAS: 12 DELGAS: 25
 CÓDIGO ORIGINAL: C4TZ-11005-A, C4TZ-11005B
 961

**IDK400**

Reemp. HITACHI

APLICACIÓN: Chevrolet Vectra D - Astra D - Corsa - Meriva - Peugeot
 VOLTAJE: 12 Volt LONGITUD: 111 mm
 DIÁMETRO: 51 mm ESTRIAS: 8 DELGAS: 29
 CÓDIGO ORIGINAL: 2114-11111, 2114-21111
 997



IDK401

APLICACIÓN: Ford Orion - Prestolite M 74R
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 111 mm **DIÁMETRO:** 55,5 mm **ESTRIAS:** 10 **DELGAS:** 29 **CÓDIGO ORIGINAL:** 2114-21100, 2114-31109
 934
 13083

**IDK405**

APLICACIÓN: Chevrolet Corsa - Astra - Vectra D
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 145 mm **DIÁMETRO:** 50 mm **ESTRIAS:** 9 **DELGAS:** 29 **CÓDIGO ORIGINAL:** 2114-41100
 907/1
 13082

**IDK406**

APLICACIÓN: Nissan Autoelevadores **VOLTAJE:** 12 Volt **LONGITUD:** 167 mm **DIÁMETRO:** 53 mm **ESTRIAS:** 11 **DELGAS:** 21 **CÓDIGO ORIGINAL:** 2114-31009, -71005, -71104
 921
 13086

**IDK407**

APLICACIÓN: Komatsu - Nissan - Isuzu - Luv
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 182 mm **DIÁMETRO:** 53 mm **ESTRIAS:** 11 **DELGAS:** 27 **CÓDIGO ORIGINAL:** 2130-61004, 23310-0Y000
 907/3
 13085A

**IDK408**

APLICACIÓN: Komatsu - Nissan - Isuzu - Luv
VOLTAJE: 24 Volt **LONGITUD:** 182 mm **DIÁMETRO:** 53 mm **ESTRIAS:** 11 **DELGAS:** 27 **CÓDIGO ORIGINAL:**

**IDK409**

APLICACIÓN: Nissan - Isuzu - Chevrolet Luv
VOLTAJE: 24 Volt **LONGITUD:** 195 mm **DIÁMETRO:** 53 mm **ESTRIAS:** 11 **DELGAS:** 27 **CÓDIGO ORIGINAL:** 2240-2100
 907/5

**IDK410**

APLICACIÓN: Pg 260 - General Motors - Bimbo
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 121 mm **DIÁMETRO:** 53 mm **ESTRIAS:** 12 **DELGAS:** 21 **CÓDIGO ORIGINAL:** 10475588, 10465167
 920
 13775



Colector Hueco

IDK411

APLICACIÓN: Nissan - Isuzu - Chevrolet Luv
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 188 mm **DIÁMETRO:** 53 mm **ESTRIAS:** 11 **DELGAS:** 27 **CÓDIGO ORIGINAL:** 2130-21003, 2130-91002
 907/2
 13085

**IDK422**

APLICACIÓN: Nissan - Isuzu Autoelevadores
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 173,5 mm **DIÁMETRO:** 53 mm **ESTRIAS:** 11 **DELGAS:** 27 **CÓDIGO ORIGINAL:** 2130-1101, 23310-54A00
 907/4

**IDK423**

APLICACIÓN: Camión Nissan **VOLTAJE:** 24 Volt **LONGITUD:** 204 mm **DIÁMETRO:** 65 mm **ESTRIAS:** 11 **DELGAS:** 27 **CÓDIGO ORIGINAL:** 2210-41001, 23310-99118
 937

**IDK425**

APLICACIÓN: Komatsu - Mitsubishi **VOLTAJE:** 24 Volt **LONGITUD:** 240 mm **DIÁMETRO:** 75 mm **ESTRIAS:** 12 **DELGAS:** 21 **CÓDIGO ORIGINAL:** 2210-31001, 23310-9911
 935

**IDK427**

APLICACIÓN: Camión Isuzu Npr - Chevrolet **VOLTAJE:** 24 Volt **LONGITUD:** 195 mm **DIÁMETRO:** 53 mm **ESTRIAS:** 11 **DELGAS:** 27 **CÓDIGO ORIGINAL:** 2210-11001, 23310-99110
 936

**IDK8000**

Reemp. KAMAZ

APLICACIÓN: Camión Kamaz **VOLTAJE:** 24 Volt **LONGITUD:** 458 mm **DIÁMETRO:** 82,4 mm **ESTRIAS:** 10 **DELGAS:** **CÓDIGO ORIGINAL:** CT-142-3708200
 958

**IDK719**

Reemp. LUCAS - INDIEL

APLICACIÓN: Indiel M100R
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 158,5 mm **DIÁMETRO:** 59 mm **ESTRIAS:** 12 **DELGAS:** 25 **CÓDIGO ORIGINAL:** 985
 13115

**IDK720**

APLICACIÓN: M100r - Cummins - Cargo - Vw
VOLTAJE: 24 Volt **LONGITUD:** 168 mm **DIÁMETRO:** 59 mm **ESTRIAS:** 12 **DELGAS:** 25 **CÓDIGO ORIGINAL:** 986
 13115A

**IDK721**

APLICACIÓN: Indiel M93r - Sprinter
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 145,5 mm **DIÁMETRO:** 59 mm **ESTRIAS:** 15 **DELGAS:** 25 **CÓDIGO ORIGINAL:** 987
 13137

**IDK200**

Reemp. MITSUBISHI

APLICACIÓN: Peugeot - Citroën - Montacargas
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 122 mm **DIÁMETRO:** 54 mm **ESTRIAS:** 11 **DELGAS:** 29 **CÓDIGO ORIGINAL:** M106X08671, M106X52171, M106X58571
 919
 20201



Colector Hueco

IDK201

APLICACIÓN: Mitsubishi L300 - Kia Sephia - Suzuki Swift - Hyundai Elentra **VOLTAJE:** 12 Volt **LONGITUD:** 122 mm **DIÁMETRO:** 54 mm **ESTRIAS:** 11 **DELGAS:** 29 **CÓDIGO ORIGINAL:** M106X06971, MD611204



IDK202

APLICACIÓN: Nissan Pathfinder - Autoelevadores
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 107 mm **DIÁMETRO:** 54 mm **ESTRIAS:** 9 **DELGAS:** 29 **CÓDIGO ORIGINAL:** M106T57671, Md619164
 995
 13207



Colector Hueco

IDK203

APLICACIÓN: Peugeot Partner - Boxer - Renault Kangoo - Citroën - Nissan - Forklift
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 114 mm **DIÁMETRO:** 54 mm **ESTRIAS:** 9 **DELGAS:** 29 **CÓDIGO ORIGINAL:** M106X58671, M106X58571
 963/1



Colector Hueco

IDK205

APLICACIÓN: Renault Kangoo - Peugeot Partner Boxer - Citroën Jumper - C5 - Berlingo - Nissan
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 132 mm **DIÁMETRO:** 54 mm **ESTRIAS:** 9 **DELGAS:** 25
CÓDIGO ORIGINAL: M0T80082, M1T80081, M1T80082
 919/2 - 13202



Colector Hueco

IDK206


APLICACIÓN: Fiat Doblo - Peugeot Boxer - 206d - 306 - Partner - Hyundai Elentra **VOLTAJE:** 12 Volt **LONGITUD:** 143 mm **DIÁMETRO:** 54 mm **ESTRIAS:** 11 **DELGAS:** 25
CÓDIGO ORIGINAL: M106X54271, M106X57471, M106X59171
 918

**IDK209**

APLICACIÓN: Nissan - Mitsubishi Canter
VOLTAJE: 24 Volt **LONGITUD:** 152 mm **DIÁMETRO:** 54 mm **ESTRIAS:** 9 **DELGAS:** 25
CÓDIGO ORIGINAL: M106X29371

**IDK210**

APLICACIÓN: Mitsubishi L200 - L300 - Hyundai H - 100 **VOLTAJE:** 12 Volt **LONGITUD:** 152 mm **DIÁMETRO:** 54 mm **ESTRIAS:** 9 **DELGAS:** 25
CÓDIGO ORIGINAL: M106X29871
 13200

**IDK211**


APLICACIÓN: Mitsubishi L200 - L300 - Renault Master **VOLTAJE:** 12 Volt **LONGITUD:** 141 mm **DIÁMETRO:** 54 mm **ESTRIAS:** 13 **DELGAS:** 25 **CÓDIGO ORIGINAL:** M106X43571, MD618958
 942
 13204

**IDK212**

APLICACIÓN: Mitsubishi Canter 1998 -->**VOLTAJE:** 24 Volt **LONGITUD:** 141 mm **DIÁMETRO:** 54 mm **ESTRIAS:** 13 **DELGAS:** 25
CÓDIGO ORIGINAL: M105X43771, ME701492
 13204

**IDK213**

APLICACIÓN: Mitsubishi Canter 1998 -->
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 147 mm **DIÁMETRO:** 54 mm **ESTRIAS:** 9 **DELGAS:** 21 **CÓDIGO ORIGINAL:** M106X01171

**IDK214**

APLICACIÓN: Komatsu **VOLTAJE:** 12 Volt **LONGITUD:** 140 mm **DIÁMETRO:** 54 mm **ESTRIAS:** 9 **DELGAS:** 21 **CÓDIGO ORIGINAL:** M106X01271, MD607413
 13205

**IDK218**

APLICACIÓN: Canter **VOLTAJE:** 12 Volt **LONGITUD:** 152 mm **DIÁMETRO:** 54 mm **ESTRIAS:** 9 **DELGAS:** 25 **CÓDIGO ORIGINAL:** 13200

**IDK219**

APLICACIÓN: Canter **VOLTAJE:** 24 Volt **LONGITUD:** 152 mm **DIÁMETRO:** 54 mm **ESTRIAS:** 9 **DELGAS:** 25 **CÓDIGO ORIGINAL:** 1183
 13200

**IDK222**

APLICACIÓN: **VOLTAJE:** 24 Volt **LONGITUD:** 170 mm **DIÁMETRO:** 54 mm **ESTRIAS:** 13 **DELGAS:** **CÓDIGO ORIGINAL:**

**IDK223**

APLICACIÓN: Komatsu - Forklift - Mitsubishi - Renault Camión - Ford 6,9 / 7,3
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 170 mm **DIÁMETRO:** 54 mm **ESTRIAS:** 13 **DELGAS:** 23 **CÓDIGO ORIGINAL:** M8T50071, M8T50171
 915/2

**IDK224**

APLICACIÓN: Komatsu PC 200 - Mitsubishi Forklift - Ford 6,9 - 7,3 hasta 1994 **VOLTAJE:** 24 Volt **LONGITUD:** 178 mm **DIÁMETRO:** 60 mm **ESTRIAS:** 9 **DELGAS:** 23 **CÓDIGO ORIGINAL:** M106X29171
 915/1

**IDK228**

APLICACIÓN: Autoelevadores **VOLTAJE:** 12 Volt **LONGITUD:** 147 mm **DIÁMETRO:** 54 mm **ESTRIAS:** 9 **DELGAS:** 21 **CÓDIGO ORIGINAL:** 915/4

**IDK229**

APLICACIÓN: Camión Renault **VOLTAJE:** 24 Volt **LONGITUD:** 177 mm **DIÁMETRO:** 60 mm **ESTRIAS:** 13 **DELGAS:** 23 **CÓDIGO ORIGINAL:** M9T60371
 964/2

**IDK230**

APLICACIÓN: Mitsubishi L200 - Ford Ranger **VOLTAJE:** 12 Volt **LONGITUD:** 170 mm **DIÁMETRO:** 54 mm **ESTRIAS:** 9 **DELGAS:** 23 **CÓDIGO ORIGINAL:** M106X40671, M106X50671
 915/5



IDK236

APLICACIÓN: Peugeot VOLTAJE: 12 Volt
 LONGITUD: 121 mm DIÁMETRO: 54 mm ESTRIAS:
 9 DELGAS: 29 CÓDIGO ORIGINAL: 963



Colector Hueco

IDK242

APLICACIÓN: Mitsubishi L200
 VOLTAJE: 12 Volt LONGITUD: 218 mm DIÁMETRO:
 60 mm ESTRIAS: 8 DELGAS: 33 CÓDIGO
 ORIGINAL: M106T17371, MD602250
 949

**IDK244**

APLICACIÓN: VOLTAJE: 12 Volt LONGITUD:
 231 mm DIÁMETRO: 60 mm ESTRIAS: 8 DELGAS:
 21 CÓDIGO ORIGINAL:

**IDK245**

APLICACIÓN: Hyundai Accent - Excel - Eentra - Kia
 Sephia - Mazda 323 - 626 - Nissan Laurel - Altima
 VOLTAJE: 12 Volt LONGITUD: 182 mm DIÁMETRO:
 60 mm ESTRIAS: 8 DELGAS: 21
 CÓDIGO ORIGINAL: M106T05770, MD607924



Colector Hueco

IDK248

APLICACIÓN: Autoelevadores
 VOLTAJE: 12 Volt LONGITUD: 183 mm DIÁMETRO:
 60 mm ESTRIAS: 8 DELGAS: 21
 CÓDIGO ORIGINAL: 948



Colector Hueco

IDK249

APLICACIÓN: Tipo Mitsubishi Directo
 VOLTAJE: 12 Volt LONGITUD: 177,5 mm
 DIÁMETRO: 54 mm ESTRIAS: 8 DELGAS: 21
 CÓDIGO ORIGINAL: 947

**IDK256**

APLICACIÓN: Peugeot - Mitsubishi VOLTAJE: 12 Volt
 LONGITUD: 109 mm DIÁMETRO: 45,5 mm
 ESTRIAS: 13 DELGAS: 25 CÓDIGO ORIGINAL:
 942/1

**IDK270**

APLICACIÓN: Autoelevadores VOLTAJE: 12 Volt
 LONGITUD: 100,3 mm DIÁMETRO: 53,67 mm
 ESTRIAS: 7 DELGAS: 29 CÓDIGO ORIGINAL: 995/1



Colector Hueco

IDK272

APLICACIÓN: Autoelevadores VOLTAJE: 12 Volt
 LONGITUD: 100,3 mm DIÁMETRO: 53,67 mm
 ESTRIAS: 7 DELGAS: 25 CÓDIGO ORIGINAL:
 919/1



Colector Hueco

IDK610 Reemp. MAGNETI MARELLI

APLICACIÓN: Fiat Palio - Siena - Tempra VOLTAJE:
 12 Volt LONGITUD: 202 mm DIÁMETRO: 51 mm
 ESTRIAS: 12 DELGAS: 21 CÓDIGO ORIGINAL:
 83225127
 928/1

**IDK611**

APLICACIÓN: Renault 12 - Fiat Tempra VOLTAJE: 12
 Volt LONGITUD: 216 mm DIÁMETRO: 51 mm
 ESTRIAS: 12 DELGAS: 21 CÓDIGO ORIGINAL:
 83220031, 9941307
 979
 13173

**IDK622**

APLICACIÓN: Ford Cargo D - Minibus VOLTAJE:
 12 Volt LONGITUD: 321 mm DIÁMETRO: 75 mm
 ESTRIAS: 12 DELGAS: 23 CÓDIGO ORIGINAL:
 72312072
 976

**IDK625**

APLICACIÓN: Fiat Ducato - Iveco Daily - Peugeot
 Boxer VOLTAJE: 12 Volt LONGITUD: 133 mm
 DIÁMETRO: 59 mm ESTRIAS: 11 DELGAS: 25
 CÓDIGO ORIGINAL:
 74894221
 928 - 13170

**IDK626**

APLICACIÓN: Fiat Duna 1.7 - Palio - Siena D
 VOLTAJE: 12 Volt LONGITUD: 142 mm
 DIÁMETRO: 47,5 mm ESTRIAS: 11
 DELGAS: 21 CÓDIGO ORIGINAL:
 83220271, 54294543
 954

**IDK627**

APLICACIÓN: Fiat Palio VOLTAJE: 12 Volt
 LONGITUD: 120 mm DIÁMETRO: 47,5 mm
 ESTRIAS: 11 DELGAS: 21 CÓDIGO ORIGINAL:
 54294569
 953



Colector Hueco

IDK629

APLICACIÓN: Fiat 450 - 480 - 640 VOLTAJE: 12 Volt
 LONGITUD: 337 mm DIÁMETRO: 82 mm ESTRIAS:
 12 DELGAS: 37 CÓDIGO ORIGINAL:
 4185546, 74845901

**IDK500 Reemp. NIPPONDENSO**

APLICACIÓN: Toyota VOLTAJE: 12 Volt
 LONGITUD: 168 mm DIÁMETRO: 50 mm
 ESTRIAS: 19 DELGAS: 23 CÓDIGO ORIGINAL:
 028200-2140
 924/3

**IDK504**

APLICACIÓN: Kia VOLTAJE: 12 Volt LONGITUD:
 167,45 mm DIÁMETRO: 54,2 mm ESTRIAS: 19
 DELGAS: 23 CÓDIGO ORIGINAL:
 028200-5040
 13283



IDK506

APLICACIÓN: Toyota - Suzuki Vitara **VOLTAJE:** 12 Volt
LONGITUD: 136 mm **DIÁMETRO:** 47 mm **ESTRIAS:**
 9 **DELGAS:** 21 **CÓDIGO ORIGINAL:**
 028200-1531, 02800-2120
 924
 13279

**IDK508**

APLICACIÓN: Toyota - Komatsu - Forklift - Hino
VOLTAJE: 24 Volt **LONGITUD:** 187 mm **DIÁMETRO:**
 60 mm **ESTRIAS:** 9 **DELGAS:** 23 **CÓDIGO ORIGINAL:**
 028200-1590, 27160-77090
 906
 13281

**IDK509**

APLICACIÓN: Toyota Hilux - Komatsu - Isuzu
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 187 mm
DIÁMETRO: 60 mm **ESTRIAS:** 9 **DELGAS:**
 23 **CÓDIGO ORIGINAL:**
 028200-1780, 08200-1900
 905
 13281

**IDK510**

APLICACIÓN: Toyota - Autoelevadores
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 129 mm **DIÁMETRO:**
 49 mm **ESTRIAS:** 9 **DELGAS:** 21
CÓDIGO ORIGINAL:
 028200-6250
 924/2

**IDK511**

APLICACIÓN: Acura - Chrysler - Harley Davidson -
 Honda - Isuzu - Lexus - Subaru - Toyota **VOLTAJE:**
 12 Volt **LONGITUD:** 118,5 mm **DIÁMETRO:** 50 mm
ESTRIAS: 9 **DELGAS:** 21 **CÓDIGO ORIGINAL:**
 028200-6260
 960

**IDK512**

APLICACIÓN: Caterpillar - Komatsu - Case 850
VOLTAJE: 24 Volt **LONGITUD:** 211 mm
DIÁMETRO: 65 mm **ESTRIAS:** 18 **DELGAS:** 23
CÓDIGO ORIGINAL: 028200-5250
 930
 13282

**IDK513**

APLICACIÓN: Caterpillar - Komatsu **VOLTAJE:** 12 Volt
LONGITUD: 211mm **DIÁMETRO:** 65 mm
ESTRIAS: 18 **DELGAS:** 23 **CÓDIGO ORIGINAL:**
 028200-2800
 941
 13282

**IDK516**

APLICACIÓN: Caterpillar - Allis Chalmers - John
 Deere **VOLTAJE:** 12 Volt **LONGITUD:** 395 mm
DIÁMETRO: 85 mm **ESTRIAS:** 4 **DELGAS:** 29
CÓDIGO ORIGINAL: 028200-1260, 028200-1261,
 028200-2290
 910 - 13284

**IDK900**

Reemp. VALEO

APLICACIÓN: Renault - Peugeot 205 - 405 - D6RA
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 114 mm **DIÁMETRO:**
 44 mm **ESTRIAS:** 8 **DELGAS:** 23 **CÓDIGO ORIGINAL:**
 594529, 594531
 929/4
 13350

**IDK901**

APLICACIÓN: Renault 19 - Peugeot - D6RA **VOLTAJE:**
 12 Volt **LONGITUD:** 112 mm **DIÁMETRO:** 44 mm
ESTRIAS: 13 **DELGAS:** 23 **CÓDIGO ORIGINAL:**
 594528, 594530
 929/1

**IDK902**

APLICACIÓN: Renault 19 - Peugeot 405 **VOLTAJE:**
 12 Volt **LONGITUD:** 189 mm **DIÁMETRO:** 60 mm
ESTRIAS: 9 **DELGAS:** 19 **CÓDIGO ORIGINAL:**
 101581
 952
 13351

**IDK903**

APLICACIÓN: Renault 19 - Clio D - D7R **VOLTAJE:**
 12 Volt **LONGITUD:** 141 mm **DIÁMETRO:** 50 mm
ESTRIAS: 16 **DELGAS:** 19 **CÓDIGO ORIGINAL:**
 594112
 929/2
 13355

**IDK904**

APLICACIÓN: Renault Master - 21 - 18 - Trafic
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 139 mm
DIÁMETRO: 60 mm **ESTRIAS:** 15 **DELGAS:** 19
CÓDIGO ORIGINAL: 182049, NE410

**IDK906**

APLICACIÓN: Camiones Renault - Volvo
VOLTAJE: 24 Volt **LONGITUD:** 397 mm
DIÁMETRO: 85 mm **ESTRIAS:** 19 **DELGAS:** 27
CÓDIGO ORIGINAL:
 594219, Ne936
 981

**IDK908**

APLICACIÓN: **VOLTAJE:** 12 Volt **LONGITUD:**
 227 mm **DIÁMETRO:** 62 mm **ESTRIAS:** 10
DELGAS: 23 **CÓDIGO ORIGINAL:**

**IDK909**

APLICACIÓN: Camiones Renault - Volvo **VOLTAJE:**
 24 Volt **LONGITUD:** 433 mm **DIÁMETRO:** 85 mm
ESTRIAS: 19 **DELGAS:** 27 **CÓDIGO ORIGINAL:**
 594192
 982

**IDK910**

APLICACIÓN: Renault Megane - Peugeot - D6RA
VOLTAJE: 12 Volt **LONGITUD:** 112 mm **DIÁMETRO:**
 44 mm **ESTRIAS:** 7 **DELGAS:** 23 **CÓDIGO ORIGINAL:**
 594528, 594530
 929/3
 13349

**IDK911**

APLICACIÓN: Corsa - Peugeot 306 - Renault Megane
 Clio II - 19 1998--> - D7E **VOLTAJE:** 12 Volt
LONGITUD: 156 mm **DIÁMETRO:** 50 mm
ESTRIAS: 10 **DELGAS:** 21 **CÓDIGO ORIGINAL:**
 594519
 983 - 13783



Colector Hueco

IDK912

APLICACIÓN: Chevrolet Astra - Meriva - Renault Clio
VOLTAJE: 12 Volt LONGITUD: 155 mm
DIÁMETRO: 50 mm ESTRIAS: 10
DELGAS: 21 CÓDIGO ORIGINAL:
594518
984




Colector Hueco

IDK[®]
MOVILIZA

NOTAS:

REFERENCIAS:

REEMPLAZO BOSCH		REEMPLAZO LUCAS - INDIEL	
REEMPLAZO DELCO		REEMPLAZO MITSUBISHI	
REEMPLAZO F. MOTORCRAFT		REEMPLAZO MAGNETI MARELLI	
REEMPLAZO HITACHI		REEMPLAZO NIPPONDENSO	
REEMPLAZO KAMAZ		REEMPLAZO VALEO	



DISTRIBUIDOR OFICIAL

www.reydi.com || reydi@reydi.com

www.idkargentina.com